

#WDAD2024



DYSTROFIA MIĘŚNIOWA DUCHENNE'A I
BECKERA TO RZADKIE CHOROBY GENETYCZNE
POWODUJĄCE POSTĘPUJĄCY ZANIK MIĘŚNI.

worldduchenneday.org

#WDAD2024



DYSTROFIA DUCHENNE'A SPOWODOWANA
JEST MUTACJĄ W CHROMOSOMIE X, DLATEGO
GŁÓWNIIE DOTYKA CHŁOPCÓW.

worldduchenneday.org

#WDAD2024



OBECNIE NIE MA LEKÓW POZWALAJĄCYCH
WYLECZYĆ DYSTROFIĘ MIĘŚNIOWĄ
DUCHENNE'A, CZY BECKERA.

worldduchenneday.org

#WDAD2024



ŚREDNIO W ŚWIECIE, 1 NA 5000
CHŁOPCÓW RODZI SIĘ Z DYSTROFIĄ
MIĘŚNIOWĄ DUCHENNE'A.

worldduchenneday.org

#WDAD2024



DYSTROFIA MIĘŚNIOWA DUCHENNE'A

ROZPOZNAWANA JEST PRZECIĘTNIE MIĘDZY 4.

A 5. ROKIEM ŻYCIA.

#WDAD2024



OPÓŹNIENIE MIĘDZY POJAWIENIEM SIĘ
PIERWSZYCH OBJAWÓW, A DIAGNOZĄ WYNOŚI
ŚREDNIO 2,5 ROKU.

#WDAD2024



İM LEPSZA OPIEKA, TYM DŁUŻSZA
OCZEKIWANA DŁUGOŚĆ ŻYCIA OSÓB Z
DYSTROFIĄ MIĘŚNIOWĄ DUCHENNE'A.

worldduchenneday.org